

Приложение 2 к приказу
от _____ № _____

Перечень административных процедур, осуществляемых
государственным предприятием «Белаэронавигация» в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

(административные процедуры осуществляются по режиму работы предприятия)

№ пункта в постановлении и	Наименование административной процедуры (в соответствии с постановлением Совета Министров Р.Б. от 17.02.2012 № 156)	Срок осуществления административной процедуры	Срок действия справки, иного документа	Документы, предоставляемые гражданином	Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры	Ф.И.О., должность, тел., № кабинета лица, ответственного за осуществление административной процедуры
3.1.9.	выдача (продление) технических условий на присоединение:					
3.1.9.1	электроустановок потребителя к электрической сети	7 рабочих дней	2 года	Для выдачи технических условий на присоединение электроустановок потребителя к электрической сети: - заявление о выдаче технических условий на присоединение электроустановок потребителя к электрической сети; - копия учредительного документа (для юридических лиц Республики Беларусь); - копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица Республики Беларусь или индивидуального предпринимателя; - копия договора, согласно положениям которого иностранная организация на территории Республики Беларусь выполняет работы и (или) оказывает услуги, осуществляет иную не запрещенную законодательством деятельность (для иностранных организаций копия разрешения на открытие	выдача технических условий – 2 базовые величины; продление технических условий – бесплатно	- Инженер-энергетик ОГЭ Шкирьянов Павел Михайлович, г. Минск, ул. Короткевича, 19, каб. 331, тел. 2154173; - начальник узла ЭСТОП Брестского филиала Ракуса Вячеслав Иванович, Брестский район, Тельминский с/с, 6, Аэропорт КДП, тел. 80162972214; - начальник узла ЭСТОП Витебского филиала Джулай Дмитрий Дмитриевич, Витебский район, Октябрьский сельсовет, Аэропорт, тел. 80212204330; - начальник службы ЭСТОП Гомельского филиала Бадеха Виталий Александрович,

			<p>представительства (для представительств иностранных организаций);</p> <ul style="list-style-type: none"> - документ, подтверждающий полномочия представителя иностранной организации на территории Республики Беларусь на совершение сделок, иных юридически значимых действий от имени иностранной организации, включая полномочия на представление ее интересов в отношениях, регулируемых Правилами электроснабжения, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября 2011 г. N 1394 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 121, 5/34630) (для представительств иностранных организаций); - копия правоустанавливающего (правоудостоверяющего) документа на объект электроснабжения или земельный участок, на котором планируется расположить объект электроснабжения; - копия фрагмента плана (карты) населенного пункта с нанесенным на нем местом размещения объекта электроснабжения; - общая пояснительная записка, содержащая перечень и мощность электроприемников, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики (на бумажном и электронном носителях); - документы, подтверждающие полномочия представителя (если заявление подается через представителя); - документ, подтверждающий внесение платы <15>; - письменное согласие индивидуального предпринимателя на присоединение электроустановок к его электрической сети (в случае присоединения электроустановок потребителя к электрической сети индивидуального предпринимателя). <p>Для продления технических условий на присоединение электроустановок потребителя к электрической сети – заявление по установленной форме</p> <p>Для выдачи технических условий на присоединение электроустановок потребителя к электрической сети:</p> <ul style="list-style-type: none"> - заявление о выдаче технических условий на 	<p>Гомельский район, Р-129, 12-й км, 1/30, тел. 80232964166;</p> <ul style="list-style-type: none"> - начальник узла ЭСТОП Гродненского филиала Портянников Андрей Николаевич, Гродненский район, М-6, 260-й км, 1, Аэропорт, тел. 80152731527; - начальник узла ЭСТОП Могилевского филиала Мороз Александр Александрович, Могилевский район, район д. Лубнище, Аэропорт, тел. 80222299516; - начальник узла ЭТОП Черненко Александр Владимирович, г. Минск, ул. Короткевича, 19 каб. 240, тел. 2154205; - инженер-энергетик пансионата «Звездный» филиала по оздоровлению Ярук Владимир Георгиевич, Минская обл., Молодечненский р-н, Радошковичский с/с, 6А, вблизи д. Удранка, тел. 80176504799
--	--	--	---	--

			<p>присоединение электроустановок потребителя к электрической сети;</p> <ul style="list-style-type: none">- копия учредительного документа (для юридических лиц Республики Беларусь);- копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица Республики Беларусь или индивидуального предпринимателя;- копия договора, согласно положениям которого иностранная организация на территории Республики Беларусь выполняет работы и (или) оказывает услуги, осуществляет иную не запрещенную законодательством деятельность (для иностранных организаций копия разрешения на открытие представительства (для представительств иностранных организаций));- документ, подтверждающий полномочия представительства иностранной организации на территории Республики Беларусь на совершение сделок, иных юридически значимых действий от имени иностранной организации, включая полномочия на представление ее интересов в отношениях, регулируемых Правилами электроснабжения, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября 2011 г. N 1394 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 121, 5/34630) (для представительств иностранных организаций);- копия правоустанавливающего (правоудостоверяющего) документа на объект электроснабжения или земельный участок, на котором планируется расположить объект электроснабжения;- копия фрагмента плана (карты) населенного пункта с нанесенным на нем местом размещения объекта электроснабжения;- общая пояснительная записка, содержащая перечень и мощность электроприемников, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики (на бумажном и электронном носителях);- документы, подтверждающие полномочия представителя (если заявление подается через представителя);		
--	--	--	---	--	--

				<p>- документ, подтверждающий внесение платы <15>; - письменное согласие индивидуального предпринимателя на присоединение электроустановок к его электрической сети (в случае присоединения электроустановок потребителя к электрической сети индивидуального предпринимателя).</p> <p>Для продления технических условий на присоединение электроустановок потребителя к электрической сети – заявление по установленной форме</p>		
3.1.9.2.	теплоустановок потребителей к тепловым сетям	7 дней	2 года	заявление по установленной форме	Бесплатно	<p>- Ведущий инженер ОГЭ Созонтов Александр Владимирович, г. Минск, ул. Короткевича, 19, каб. 331, тел. 2154172;</p> <p>- начальник участка ТиСТО Брестского филиала Яцкевич Сергей Иванович, Брестский район, Тельминский с/с, 6, Аэропорт КДП, тел. 80162972216;</p> <p>- начальник участка ЭНС Витебского филиала Овчинников Виталий Михайлович, Витебский район, Октябрьский сельсовет, Аэропорт, тел. 80212204320;</p> <p>- начальник участка ТиСТО Гомельского филиала Абушенко Владимир Николаевич, Гомельский район, Р-129, 12-й км,1/30, тел. 80232964128;</p> <p>- начальник участка ТиСТО Гродненского филиала Климович Николай Николаевич, Гродненский район, М-6, 260-й км, 1, Аэропорт, тел. 80152731541;</p> <p>- начальник участка ЭНС Могилевского филиала Свирейко Сергей Юрьевич, Могилевский район, район д. Лубнище, Аэропорт тел. 80222299519;</p> <p>- заместитель начальника ОК</p>

						<p>«Ракета» филиала по оздоровлению Арзуманян Владимир Александрович, Минский район, Ждановичский с/с, 36, район аг. Ждановичи, ОК «Ракета», тел. 5103912; - начальник участка ТиСТО пансионата «Звездный» филиала по оздоровлению Криводуб Валерий Геннадьевич, Минская обл., Молодечненский р-н, Радошковичский с/с, 6А, вблизи д. Удранка тел. 80176793426.</p>
3.1.10.	выдача технических условий на:					
3.1.10.1.	теплоснабжение объекта	7 дней	2 года до начала строительства, в дальнейшем – до даты приемки объекта в эксплуатацию	- заявление; - заявка по утвержденной форме	Бесплатно	<p>- Ведущий инженер ОГЭ Созонтов Александр Владимирович, г. Минск, ул. Короткевича, 19, каб. 331, тел. 2154172; - начальник участка ТиСТО Брестского филиала Яцкевич Сергей Иванович, Брестский район, Тельминский с/с, 6, Аэропорт КДП, тел. 80162972216; - начальник участка ЭНС Витебского филиала Овчинников Виталий Михайлович, Витебский район, Октябрьский сельсовет, Аэропорт, тел. 80212204320; - начальник участка ТиСТО Гомельского филиала Абушенко Владимир Николаевич, Гомельский район, Р-129, 12-й км, 1/30, тел. 80232964128; - начальник участка ТиСТО Гродненского филиала Климович Николай Николаевич, Гродненский район, М-6, 260-й км, 1, Аэропорт, тел. 80152731541;</p>

						<ul style="list-style-type: none"> - начальник участка ЭНС Могилевского филиала Свирейко Сергей Юрьевич, Могилевский район, район д. Лубнище, Аэропорт, тел. 80222299519; - заместитель начальника ОК «Ракета» филиала по оздоровлению Арзуманян Владимир Александрович, Минский район, Ждановичский с/с, 36, район аг. Ждановичи, ОК «Ракета» тел. 5103912; - начальник участка ТиСТО пансионата «Звездный» филиала по оздоровлению Криводуб Валерий Геннадьевич, Минская обл., Молодечненский р-н, Радошковичский с/с, 6А, вблизи д. Удранка, тел. 80176793426.
3.1.10.2.	присоединение объекта к системам водоснабжения, хозяйственно-бытовой канализации, дождевой канализации	7 дней	2 года до начала строительства, в дальнейшем – до даты приемки объекта в эксплуатацию	<ul style="list-style-type: none"> - заявление; - задание на проектирование объекта; - схема расположения объекта (ситуационный план); - балансовая схема водопотребления и водоотведения, качественный состав воды (стоков) 	Бесплатно	<ul style="list-style-type: none"> - Ведущий инженер ОГЭ Созонтов Александр Владимирович, г. Минск, ул. Короткевича, 19, каб. 331, тел. 2154172; - начальник участка ТиСТО Брестского филиала Яцкевич Сергей Иванович, Брестский район, Тельминский с/с, 6, Аэропорт КДП, тел. 80162972216; - начальник участка ЭНС Витебского филиала Овчинников Виталий Михайлович, Витебский район, Октябрьский сельсовет, Аэропорт, тел. 80212204320; - начальник участка ТиСТО Гомельского филиала Абушенко Владимир Николаевич, Гомельский район, Р-129, 12-й

						<p>км,1/30, тел. 80232964128;</p> <p>- начальник участка ТиСТО Гродненского филиала Климович Николай Николаевич, Гродненский район, М-6, 260-й км, 1, Аэропорт, тел. 80152731541;</p> <p>- начальник участка ЭНС Могилевского филиала Свирейко Сергей Юрьевич, Могилевский район, район д. Лубнище, Аэропорт, тел. 80222299519;</p> <p>- заместитель начальника ОК «Ракета» филиала по оздоровлению Арзуманян Владимир Александрович, Минский район, Ждановичский с/с, 36, район аг. Ждановичи, ОК «Ракета», тел. 5103912;</p> <p>- начальник участка ТиСТО пансионата «Звездный» филиала по оздоровлению Криводуб Валерий Геннадьевич, Минская обл., Молодечненский р-н, Радошковичский с/с, 6А, вблизи д. Удранка, тел. 80176793426.</p>
3.3.	Согласование в проектной документации на внешнее и внутреннее электро- и теплоснабжение отступлений от требований технических условий, технических нормативных правовых актов, взаимосвязанных с техническим регламентом Республики Беларусь «Здания и сооружения, строительные материалы	10 дней	3 года	- заявление в устной форме; - проектная документация	Бесплатно	<p>- Инженер-энергетик ОГЭ Шкирьянов Павел Михайлович, г. Минск, ул. Короткевича, 19, каб. 331, тел. 2154173;</p> <p>- начальник узла ЭСТОП Брестского филиала Ракуса Вячеслав Иванович, Брестский район, Тельминский с/с, 6, Аэропорт КДП, тел. 80162972214;</p> <p>- начальник узла ЭСТОП Витебского филиала Джулай Дмитрий Дмитриевич, Витебский район, Октябрьский сельсовет, Аэропорт, тел. 80212204330;</p>

	<p>и изделия. Безопасность» (ТР 2009/013/ВУ), утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2009 г. № 1748 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 15, 5/31029)</p>				<ul style="list-style-type: none"> - начальник службы ЭСТОП Гомельского филиала Бадеха Виталий Александрович, Гомельский район, Р-129, 12-й км, 1/30, тел.80232964166; - начальник узла ЭСТОП Гродненского филиала Портянников Андрей Николаевич, Гродненский район, М-6, 260-й км, 1, Аэропорт, тел. 80152731527; - начальник узла ЭСТОП Могилевского филиала Мороз Александр Александрович, Могилевский район, район д. Лубнище, Аэропорт, тел. 80222299516; - начальник узла ЭТОП Черненко Александр Владимирович, Г. Минск, ул. Короткевича, 19, каб. 240, тел. 2154205; - инженер-энергетик пансионата «Звездный» филиала по оздоровлению Ярук Владимир Георгиевич, Минская обл., Молодечненский р-н, Радошковичский с/с, 6А, вблизи д. Удранка тел. 80176504799, - ведущий инженер ОГЭ Созонтов Александр Владимирович, г. Минск, ул. Короткевича, 19, каб. 331, тел. 2154172; - начальник участка ТиСТО Брестского филиала Яцкевич Сергей Иванович, Брестский район, Тельминский с/с, 6, Аэропорт КДП, тел. 80162972216; - начальник участка ЭНС Витебского филиала Овчинников Виталий Михайлович, Витебский район, Октябрьский
--	--	--	--	--	--

						<p>сельсовет, Аэропорт, тел. 80212204320;</p> <p>- начальник участка ТиСТО Гомельского филиала Абушенко Владимир Николаевич, Гомельский район, Р-129, 12-й км,1/30, тел. 80232964128;</p> <p>- начальник участка ТиСТО Гродненского филиала Климович Николай Николаевич, Гродненский район, М-6, 260-й км, 1, Аэропорт, тел. 80152731541;</p> <p>- начальник участка ЭНС Могилевского филиала Свирейко Сергей Юрьевич, Могилевский район, район д. Лубнище, Аэропорт, тел. 80222299519;</p> <p>- заместитель начальника ОК «Ракета» филиала по оздоровлению Арзуманян Владимир Александрович, Минский район, Ждановичский с/с, 36, район аг. Ждановичи, ОК «Ракета», тел. 5103912;</p> <p>- начальник участка ТиСТО пансионата «Звездный» филиала по оздоровлению Криводуб Валерий Геннадьевич, Минская обл., Молодечненский р-н, Радошковичский с/с, 6А, вблизи д. Удранка, тел. 80176793426.</p>
3.14.	Выдача разрешения на право производства работ в охранной зоне электрических и тепловых сетей	7 дней	На период проведения работ	- заявление; - проектная документация	Бесплатно	<p>- Инженер-энергетик ОГЭ Шкирьянов Павел Михайлович, г. Минск, ул. Короткевича, 19, каб. 331, тел. 2154173 ;</p> <p>- начальник узла ЭСТОП Брестского филиала Ракуса Вячеслав Иванович, Брестский район, Тельминский с/с, 6, Аэропорт КДП, тел. 80162972214;</p>

						<ul style="list-style-type: none"> - начальник узла ЭСТОП Витебского филиала Джулай Дмитрий Дмитриевич, Витебский район, Октябрьский сельсовет, Аэропорт, тел. 80212204330; - начальник службы ЭСТОП Гомельского филиала Бадеха Виталий Александрович, Гомельский район, Р-129, 12-й км, 1/30, тел.80232964166; - начальник узла ЭСТОП Гродненского филиала Портянников Андрей Николаевич, Гродненский район, М-6, 260-й км, 1, Аэропорт, тел. 80152731527; - начальник узла ЭСТОП Могилевского филиала Мороз Александр Александрович, Могилевский район, район д. Лубнище, Аэропорт, тел. 80222299516; - начальник узла ЭТОП Черненко Александр Владимирович, г. Минск, ул. Короткевича, 19, каб. 240, тел. 2154205; - инженер-энергетик пансионата «Звездный» филиала по оздоровлению Ярук Владимир Георгиевич, Минская обл., Молодечненский р-н, Радошковичский с/с, 6А, вблизи д. Удранка, тел. 80176504799 , - ведущий инженер ОГЭ Созонтов Александр Владимирович, Г. Минск, ул. Короткевича, 19, каб. 331, тел. 2154172; - начальник участка ТиСТО Брестского филиала Яцкевич Сергей Иванович, Брестский район, Тельминский с/с,
--	--	--	--	--	--	---

						<p>6, Аэропорт КДП тел. 80162972216;</p> <p>- начальник участка ЭНС Витебского филиала Овчинников Виталий Михайлович, Витебский район, Октябрьский сельсовет, Аэропорт, тел. 80212204320;</p> <p>- начальник участка ТиСТО Гомельского филиала Абушенко Владимир Николаевич, Гомельский район, Р-129, 12-й км, 1/30, тел. 80232964128;</p> <p>- начальник участка ТиСТО Гродненского филиала Климович Николай Николаевич, Гродненский район, М-6, 260-й км, 1, Аэропорт, тел. 80152731541;</p> <p>- начальник участка ЭНС Могилевского филиала Свирейко Сергей Юрьевич, Могилевский район, район д. Лубнище, Аэропорт, тел. 80222299519;</p> <p>- заместитель начальника ОК «Ракета» филиала по оздоровлению Арзуманян Владимир Александрович, Минский район, Ждановичский с/с, 36, район аг. Ждановичи, ОК «Ракета», тел. 5103912;</p> <p>- начальник участка ТиСТО пансионата «Звездный» филиала по оздоровлению Криводуб Валерий Геннадьевич, Минская обл., Молодечненский р-н, Радощковичский с/с, 6А, вблизи д. Удранка, тел. 80176793426.</p>
3.31	Подключение электроустановок к электрическим сетям, в	20 дней, для многоквартирных жилых	бессрочно	- заявление по установленной форме; - разделы проектной документации на наружные и внутренние сети и системы в части электроснабжения,		- Инженер-энергетик ОГЭ Шкирьянов Павел Михайлович, г. Минск, ул. Короткевича, 19,

	<p>том числе: - выдача акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей (электроустановок) и эксплуатационной ответственности сторон; - непосредственное подключение электроустановок</p>	<p>домов (за исключение м многоквартирных жилых домов, построенных по государственному заказу, а также многоквартирных жилых домов, где все жилые помещения являются жилыми помещениями коммерческого использования государственного жилищного фонда и социального пользования) – 10 дней</p>	<p>внутреннее инженерное оборудование в части электрооборудования, электроосвещения, включающие все необходимые расчеты и сведения (на бумажном и электронном носителях); - копия акта технической готовности электромонтажных работ; - сведения об организации эксплуатации электроустановок; - нормы расхода электрической энергии на производство единицы продукции (работ, услуг) или предельные уровни потребления электрической энергии, утвержденные в установленном порядке (в случаях, предусмотренных законодательством); - письменная заявка о договорных величинах активной мощности и электропотребления с разбивкой по расчетным периодам (месяцам); - инструкция, определяющая режимы эксплуатации блок-станции (в случае присоединения к электрической сети электроустановок с блок-станцией); - программа подключения блок-станции к электрической сети для параллельной работы с энергосистемой (под единым оперативно-диспетчерским управлением) (в случае присоединения к электрической сети электроустановок с блок-станцией); - копия правоустанавливающего (правоудостоверяющего) документа на объект электроснабжения или земельный участок, на котором планируется расположить объект электроснабжения (в случае, когда технические условия выдавались в составе разрешительной документации на строительство), копия правоустанавливающего (правоудостоверяющего) документа на объект электроснабжения (в случае смены собственника (владельца) объекта электроснабжения, если это не требует изменения категории по надежности электроснабжения, увеличения разрешенной к использованию мощности, изменения точек присоединения); - документ, подтверждающий внесение платы. При необходимости подключения электроустановок к транзитной электрической сети в порядке,</p>	<p>1,5 базовой величины 2,5 базовой величины</p>	<p>каб. 331, тел. 2154173; - начальник узла ЭСТОП Брестского филиала Ракуса Вячеслав Иванович, Брестский район, Тельминский с/с, 6, Аэропорт КДП, тел. 80162972214; - начальник узла ЭСТОП Витебского филиала Джулай Дмитрий Дмитриевич, Витебский район, Октябрьский сельсовет, Аэропорт, тел. 80212204330; - начальник службы ЭСТОП Гомельского филиала Бадеха Виталий Александрович, Гомельский район, Р-129, 12-й км, 1/30, тел.80232964166; - начальник узла ЭСТОП Гродненского филиала Портянников Андрей Николаевич, Гродненский район, М-6, 260-й км, 1, Аэропорт, тел. 80152731527; - начальник узла ЭСТОП Могилевского филиала Мороз Александр Александрович, Могилевский район, район д. Лубнище, Аэропорт, тел. 8022299516; - начальник узла ЭТОП Черненко Александр Владимирович, Г. Минск, ул. Короткевича, 19, каб. 240, тел. 2154205; - инженер-энергетик пансионата «Звездный» филиала по оздоровлению Ярук Владимир Георгиевич, Минская обл., Молодечненский р-н, Радошковичский с/с, 6А, вблизи д. Удранка, тел.80176504799</p>
--	---	---	--	---	---

			<p>определенном в пункте 74 Правил электроснабжения, дополнительно представляются:</p> <ul style="list-style-type: none">- письменное согласие владельца транзитной электрической сети, являющегося юридическим лицом Республики Беларусь либо индивидуальным предпринимателем, на присоединение электроустановок юридического лица, индивидуального предпринимателя к находящейся в его собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении электрической сети (в случае присоединения электроустановок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к электрической сети);- копия акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей (электроустановок) и эксплуатационной ответственности сторон, составленного владельцем электрической сети, являющимся юридическим лицом Республики Беларусь либо индивидуальным предпринимателем, и юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, электроустановки которых присоединяются к электрической сети энергоснабжающей организации, входящей в состав государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго», опосредованно (через транзитные электрические сети);- копия соглашения о транзите электрической энергии (мощности), заключенного между владельцем транзитной электрической сети, являющимся юридическим лицом Республики Беларусь либо индивидуальным предпринимателем, и юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, электроустановки которых присоединяются к электрической сети энергоснабжающей организации, входящей в состав государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго», опосредованно (через транзитные электрические сети). <p>При смене собственника (владельца) объекта электроснабжения, если это не требует изменения категории по надежности электроснабжения,</p>		
--	--	--	---	--	--

				<p>увеличения разрешенной к использованию мощности, изменения точек присоединения, представляются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - копия учредительного документа (для юридических лиц Республики Беларусь); - копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя; - копия договора, согласно положениям которого иностранная организация на территории Республики Беларусь выполняет работы и (или) оказывает услуги, осуществляет иную не запрещенную законодательством деятельность (для иностранных организаций); - копия разрешения на открытие представительства (для представительств иностранных организаций); - доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя иностранной организации на территории Республики Беларусь на совершение сделок, иных юридически значимых действий от имени иностранной организации, включая полномочия на представление ее интересов в отношениях, регулируемых Правилами электроснабжения (для представительств иностранных организаций). <p>Для временного подключения на проведение пусконаладочных работ по проектной схеме электроснабжения представляются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - заявление; - копия акта технической готовности электромонтажных работ; - сведения об организации эксплуатации электроустановок. 		
3.31-2.	<p>Подключение теплоустановок к тепловым сетям теплоснабжающей организации, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выдача акта разграничения балансовой принадлежности и 	20 дней, для многоквартирных жилых домов (за исключением многоквартирных жилых домов, построенны	бессрочно	<ul style="list-style-type: none"> - заявление по установленной форме; - копия правоудостоверяющего документа на объект теплоснабжения (за исключением многоквартирных жилых домов, строительство жилых помещений в которых осуществлялось на основании договоров создания объектов долевого строительства, договоров, предусматривающих строительство жилых помещений в составе организаций застройщиков, а также на основании 	Плата за услуги	<ul style="list-style-type: none"> - Ведущий инженер ОГЭ Созонтов Александр Владимирович, г. Минск, ул. Короткевича, 19, каб. 331, тел. 2154172; - начальник участка ТиСТО Брестского филиала Яцкевич Сергей Иванович, Брестский район, Тельминский с/с, 6, Аэропорт КДП, тел. 80162972216;

	<p>эксплуатационной ответственности сторон;</p> <ul style="list-style-type: none"> - заключение договора теплоснабжения; - непосредственное подключение теплоустаново 	<p>х по государственному заказу, а также многоквартирных жилых домов, где все жилые помещения являются жилыми помещениями коммерческого использования государственного жилищного фонда и социального пользования) – 10 дней</p>		<p>заключаемых между застройщиками – эмитентами жилищных облигаций и физическими лицами договоров (соглашений), предусматривающих обязательства эмитентов по строительству жилых помещений в многоквартирных жилых домах владельцам жилищных облигаций)</p>		<ul style="list-style-type: none"> - начальник участка ЭНС Витебского филиала Овчинников Виталий Михайлович, Витебский район, Октябрьский сельсовет, Аэропорт, тел. 80212204320; - начальник участка ТиСТО Гомельского филиала Абушенко Владимир Николаевич, Гомельский район, Р-129, 12-й км, 1/30, тел. 80232964128; - начальник участка ТиСТО Гродненского филиала Климович Николай Николаевич, Гродненский район, М-6, 260-й км, 1, Аэропорт, тел. 80152731541; - начальник участка ЭНС Могилевского филиала Свирейко Сергей Юрьевич, Могилевский район, район д. Лубнище, Аэропорт, тел. 80222299519; - заместитель начальника ОК «Ракета» филиала по оздоровлению Арзуманян Владимир Александрович, Минский район, Ждановичский с/с, 36, район аг. Ждановичи, ОК «Ракета», тел. 5103912; - начальник участка ТиСТО пансионата «Звездный» филиала по оздоровлению Криводуб Валерий Геннадьевич, Минская обл., Молодечненский р-н, Радошковичский с/с, 6А, вблизи д. Удранка, тел. 80176793426.
5.43	Выдача разрешения на выполнение регулярных международных полетов воздушными	15 дней	6 мес.	Заявление Повторяющийся план	бесплатно	Начальник ЦКОП, Ермаков Василий Иванович, г. Минск, ул. Короткевича, 19, каб. 131 т.215-40-87,

	судами по маршрутам зональной навигации, воздушным трассам и местным воздушным линиям					т.215-40-88, т.215-42-69
5.44	Выдача разрешения на выполнение разового международного полета	5 дней	24 часа	Заявление (заявка на полет)	бесплатно	Начальник ЦКОП, Ермаков Василий Иванович, г. Минск, ул. Короткевича, 19, каб. 131 т.215-40-87, т.215-40-88, т.215-42-69

Примечания:

1. В случае полного освобождения юридического лица или индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством от внесения платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры, вместо документа, подтверждающего внесение платы, представляется документ, подтверждающий право на такое освобождение, а в случае частичного освобождения, помимо документа, подтверждающего внесение платы, - документ, подтверждающий право на частичное освобождение.

2. Допускается представление электронного документа, свидетельствующего об осуществлении государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

<15> Если оригинал документа, подтверждающего внесение платы за совершение административной процедуры и (или) уплату государственной пошлины, существует только в виде электронного документа, заявителем может быть представлена на бумажном носителе форма внешнего представления этого документа, оформленная в соответствии с требованиями законодательства (данное требование не распространяется на случаи внесения платы и (или) уплаты государственной пошлины посредством использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства).

В случае внесения платы за совершение административной процедуры и (или) уплаты государственной пошлины посредством использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства и наличия сведений об этом в заявлении заинтересованного лица о совершении соответствующей административной процедуры с указанием номера платежа, представления документа, подтверждающего внесение платы за совершение административной процедуры и (или) уплату государственной пошлины, не требуется.

Факт внесения платы за совершение административной процедуры и (или) уплаты государственной пошлины посредством использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства подтверждается наличием в автоматизированной информационной системе единого расчетного и информационного пространства информации, подтверждающей внесение платы, зачисление государственной пошлины. (в ред. постановления Совмина от 29.03.2013 N 234).